

Terme : arbalétrière

Definition : meurtrière destinée aux arbalétriers

Rem. déf. :

Source déf. : Les châteaux forts

Num. terme : 120

Fiche termino. :

Validé par l'expert :

Cat. syntaxique : n

Statut du terme : Non renseigné

Type de terme : Non renseigné

Remarque linguistique :

Contexte : Il était pourvu de chaque côté d'une canonnière et d'une arbalétrière pour battre les fossés.

Source: A PROPOS DES MOINEAUX DU CHATEAU DE HÉDÉ

Contexte : Une meurtrière ou archère, archière, raière ainsi qu'arbalétrière après l'invention de l'arbalète est une ouverture pratiquée dans une muraille défensive pour permettre l'observation et l'envoi de projectiles.

Source: Le Château-Musée de Boulogne-sur-mer

Contexte : On les appellent aussi archère et arbalétrière (après l'invention de l'arbalette).

Source: ArtdeFortifier.fr

Dérivés :

- Collocations :**
- percé d'arbalétrières
 - pourvu d'une arbalétrière

- Hypéronymes :**
- meurtrière

Hyponymes :

Isonymes :

- canonnière
- archère

Holonymes :

Méronymes :

Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

- ***arbalestina***

Remarque :

Terme : archère**Definition :** meurtrière destinée aux archers**Rem. déf. :****Source déf. :** Glossaire chateaux-forts**Num. terme :** 80**Fiche termino. :** **Validé par l'expert :** **Cat. syntaxique :** n**Statut du terme :** Non renseigné**Type de terme :** Non renseigné**Remarque linguistique :****Contexte :**

Il ne reste aujourd'hui de ce château fort que les contreforts du 15ème siècle, l'enceinte du 15ème siècle, un morceau de la galerie et les courtines inférieures du 15ème siècle (avec une porte cochère, une porte piétonne, un guet et une archère dans la porte cochère), un morceau de la chapelle du 15ème siècle ; le donjon lui-même, de forme cylindrique, est un donjon militaire.

Source:

DONJON DE DROIZY

Contexte :

Celles-ci respectent le principe du flanquement déjà existant en Lorraine au XIIIème siècle mais la grande élaboration des archères permet une datation de la fin XIIIème - début XIVème siècle.

Source:

Château de Blâmont

Contexte :

Dans l'immense majorité des cas, ces orifices furent de simples fentes verticales pratiquées dans les parements, plus ou moins longues suivant que les archères possédaient une plongée, c'est-à-dire offraient une possibilité de tirer vers le bas, ou non .

Source:

Les châteaux forts : De la guerre à la paix

Dérivés :

Collocations :

- élaborer des archères
- percer une archère

Hypéronymes :

- meurtrière

Hyponymes :

Isonymes :

- arbalétrière
- canonnière

Holonymes :

Méronymes :

Co-parties :

Indirects :

Concurrents : - archière est le/la *variante orthographique* du ter

Antonymes :

Equivalents : - ***arrow slit***
Remarque :

Terme : **assommoir**

Definition : ouverture pratiquée dans les plafonds de couloirs ou au-dessus de portes par laquelle les assiégés lâchaient divers projectiles pour assommer l'ennemi

Rem. déf. :

Source déf. : Glossaire chateaux-forts

Num. terme : 101

Fiche termino. :

Validé par l'expert :

Cat. syntaxique : n

Statut du terme : Non renseigné

Type de terme : Non renseigné

Remarque linguistique :

Contexte : Son passage peut être défendu par différentes combinaisons associant vantaux, herses, assommoirs ou bretèches2.

Source: Châteaux et manoirs du Haut-Anjou segreen

Contexte : Au 12ème siècle, il se compose d'un rez-de-chaussée défendu par un assommoir.

Source: DONJON DE DROIZY

Contexte : Un assommoir est une ouverture permettant de jeter des projectiles verticalement.

Source: Le Château-Musée de Boulogne-sur-mer

Dérivés :

Collocations :

- un assommoir défend
- porte à assommoir

Hypéronymes :

- ouverture pour projectile tiré à la verticale

Hyponymes :

Isonymes :

- mâchicoulis

Holonymes :

Méronymes :

Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

- ***murder hole***

Remarque :

Terme : baliste**Definition :** pièce d'artillerie défensive destinée à détruire les engins de poliorcétique par des projectiles pouvant traverser les palissades de l'ennemi**Rem. déf. :****Source déf. :** Les armes au Moyen Age**Num. terme :** 104**Fiche termino. :** **Validé par l'expert :** **Cat. syntaxique :** n**Statut du terme :** Non renseigné**Type de terme :** Non renseigné**Remarque linguistique :****Contexte :**

La baliste était capable de lancer des flèches géantes de plusieurs mètres ou des barres de fer rougies au feu.

Source:

L'attaque d'un château fort

Contexte :

Afin de les préserver les machines sont parfois protégées par des palissades qui ont aussi le mérite d'abriter les servants d'éventuels tirs d'arbalète ou de baliste.

Source:

La poliorcétique et ses conséquences sur l'art castral aux XIIe et XIIIe siècles

Contexte :

Les premières balistes de type mangonneau utilisent un contrepoids fixe.

Source:

Les armes au Moyen Age

Dérivés :**Collocations :**

- une baliste lance
- tir de baliste

Hypéronymes :

- pièce d'artillerie défensive

Hyponymes :**Isonymes :**

- bricole
- pierrière

Holonymes :

Méronymes :

Co-parties :

Indirects :

Concurrents : - arbalète à tour est le/la *quasi synonyme* du ter

Antonymes :

Equivalents : - ***ballista***
Remarque :

Terme : **barbacane****Definition :** ouvrage de fortification avancé protégeant une issue et permettant aux troupes de s'amasser à couvert**Rem. déf. :****Source déf. :** Glossaire chateaux-forts**Num. terme :** 70**Fiche termino. :** **Validé par l'expert :** **Cat. syntaxique :** n**Statut du terme :** Non renseigné**Type de terme :** Non renseigné**Remarque linguistique :****Contexte :**

Une ville ou un château bien munis étaient toujours garnis de barbacades, construites simplement en bois, comme les antemuralia, procastria des camps romains, ou en terre avec fossé, en pierre ou moellon avec pont volant, large fossé et palissades antérieures (voir ARCHITECTURE MILITAIRE).

Source:

barbacane

Contexte :

Ainsi, une grande barbacadne protège le château contre la ville.

Source:

Le Château Comtal

Contexte :

Après une montée de 200m environ par la rue principale, pavée, la barbacadne du château n'est accessible qu'après franchissement d'une marche de 10 cm.

Source:

Château et remparts de la cité de Carcassonne

Dérivés :**Collocations :**

- la barbacadne protège
- élever une barbacadne

Hypéronymes :**Hyponymes :****Isonymes :****Holonymes :**

- accès

Méronymes :

Co-parties :

- herse

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

- **barbican**

Remarque :

Terme : basse-cour**Definition :** cour renfermant les habitations**Rem. déf. :****Source déf. :** Glossaire chateaux-forts**Num. terme :** 116**Fiche termino. :** **Validé par l'expert :** **Cat. syntaxique :** n**Statut du terme :** Non renseigné**Type de terme :** Non renseigné**Remarque linguistique :****Contexte :** Les basses cours étaient en contrebas à l'ouest et dans le fossé nord.**Source:** Château fort de Froensbourg à Lembach (67)**Contexte :** La BASSE-COUR contient la chapelle ou le prieuré (maison du chapelain), et les maisons des artisans (forgerons, charrons, tailleurs).**Source:** LES CHATEAUX**Contexte :** Si sa fonction est avant tout d'ordre militaire (quadrillage géo-stratégique d'un territoire, contrôle des voies de communication et des gués), le château à motte, qui possède parfois une basse-cour, a également une vocation résidentielle s'accompagnant souvent d'activités économiques (agriculture, meunerie, extraction de fer...).**Source:** Châteaux et manoirs du Haut-Anjou segreen**Dérivés :****Collocations :**

- remblayer la basse-cour
- la basse-cour abrite

Hypéronymes :

- cour

Hyponymes :**Isonymes :**

Holonymes :

Méronymes :

Co-parties :

Indirects :

Concurrents : - baile est le/la *variante réduite* du ter

Antonymes :

Equivalents : - **outer bailey**
Remarque :

Terme : bastion**Definition :** ouvrage de fortification se substituant aux tours flanquantes et disposant d'une grande plateforme pouvant accueillir des pièces d'artillerie**Rem. déf. :****Source déf. :** Glossaire chateaux-forts**Num. terme :** 124**Fiche termino. :** **Validé par l'expert :** **Cat. syntaxique :** n**Statut du terme :** Non renseigné**Type de terme :** Non renseigné**Remarque linguistique :****Contexte :** Ainsi chaque bastion protège deux courtines, et une courtine est protégée par deux bastions.**Source:** Fort bastionné de la première manière de Vauban**Contexte :** Une place forte est formée d'une succession de bastions et de courtines.**Source:** Forts et citadelles du Littoral**Contexte :** On voit aussi, sur les courtines réunissant les gros bastions circulaires construits par cet habile artiste autour de la même ville, des crénelages disposés pour du canon et des arquebusiers qui méritent d'être mentionnés ici: ils sont percés dans un parapet très-épais; les meurtrières se composent d'un trou circulaire avec une mire au-dessus; les créneaux sont munis de volets en bois à bascule percés d'un trou pour pointer avant de démasquer la bouche de la pièce (17); le chemin de ronde est entièrement couvert par un appentis.**Source:** Créneau Dictionnaire raisonné architecture française Xle au XVIe siècle**Dérivés :****Collocations :** - le bastion protège**Hypéronymes :****Hyponymes :****Isonymes :**

Holonymes :

Méronymes :

- contre-garde
- cavalier

Co-parties :

- chemise
- cour
- avant-corps
- tour
- élément extérieur à l'enceinte
- ouverture
- construction du château fort

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

- ***bastion***

Remarque :

Terme : beffroi**Definition :** tour de siège mobile dotée d'un pont-levis permettant aux assaillants de franchir une muraille**Rem. déf. :****Source déf. :** Glossaire médiéval**Num. terme :** 71**Fiche termino. :** **Validé par l'expert :** **Cat. syntaxique :** n**Statut du terme :** Non renseigné**Type de terme :** Non renseigné**Remarque linguistique :****Contexte :**

Ils pouvaient également se servir d'armes de jet (Trébuchet par exemple) pour essayer de détruire le beffroi.

Source:

L'attaque d'un château fort

Contexte :

Quatre tours se dressent encore : le donjon (XIIIe - XVe) siècle à l'origine indépendant du château, haut de 38 mètres ; la tour de l'Horloge (XIVe-XVe) servit de beffroi pendant l'Ancien Régime ; les tours du Guet et du Cardinal (XVe) furent sans doute édifiées par Jean de Derval et ont conservé leur chemin de ronde sur mâchicoulis.

Source:

Château de Châteaugiron

Contexte :

Communiquant avec l'aile nord, le beffroi gothique représente la plus importante partie du château ancien.

Source:

Poděbrady - Historie et guide

Dérivés :**Collocations :**

- fabriquer un beffroi
- détruire le beffroi

Hypéronymes :

- équipement de poliorcétique d'attaque d'i

Hyponymes :**Isonymes :**

- chatte

Holonymes :

Méronymes :

Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

- ***belfry***

Remarque :

Terme : bélier**Definition :** engin de poliorcétique à système de balancier constitué d'une longue poutre pour détruire les portes ou les courtines**Rem. déf. :****Source déf. :** Les armes au Moyen Age**Num. terme :** 122**Fiche termino. :** **Validé par l'expert :** **Cat. syntaxique :** n**Statut du terme :** Non renseigné**Type de terme :** Non renseigné**Remarque linguistique :****Contexte :**

Certaines le font en levant des contrepoids (comme le trébuchet), d'autres le font en déformant des ressorts (comme l'arbalète) et finalement d'autres le font en donnant de la vitesse à un objet lourd (comme le bélier).

Source:

Les machines de guerre au Moyen Âge

Contexte :

Outre la simple échelle, les engins de siège les plus fréquemment employés étaient les trébuchets, les mangonneaux, les tours de siège, les béliers et les pavois.

Source:

Les Sièges de Châteaux

Contexte :

Les assiégés tentent de détruire le bélier en utilisant toute sorte de projectiles incendiaires.

Source:

La poliorcétique et ses conséquences sur l'art castral aux XIIe et XIIIe siècles

Dérivés :**Collocations :**

- détruire le bélier
- le bélier défonce
- le bélier ébranle

Hypéronymes :

- engin de poliorcétique d'attaque de destr

Hyponymes :**Isonymes :**

Holonymes :

Méronymes :

Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

- ***battering ram***

Remarque :

Terme : bretèche**Definition :** petit avant-corps muni d'une ouverture destinée au tir de projectiles**Rem. déf. :****Source déf. :** Glossaire chateaux-forts**Num. terme :** 79**Fiche termino. :** **Validé par l'expert :** **Cat. syntaxique :** n**Statut du terme :** Non renseigné**Type de terme :** Non renseigné**Remarque linguistique :****Contexte :**

Certains éléments défensifs du 16e siècle subsistent cependant : une échauguette sur l' angle sud-ouest de la tour sud, une bretèche armoriée sur la façade ouest du logis, des meurtrières à rotule, des canonnières.

Source:

Château fort, château à Goussaincourt (55)

Contexte :

Au-dessus de la troisième porte, se trouve une bretèche d'où les défenseurs, en cas d'attaque, laissaient tomber sur les agresseurs des pierres à travers les mâchicoulis.

Source:

Une visite du château de Marksburg

Contexte :

Les châteaux espagnols, comme celui d'Ampudia (à gauche), ont toujours été porteurs d'une exubérance décorative s'exprimant dans leurs couronnements, au travers de crénelages, de mâchicoulis et de bretèches reposant sur des encorbellements fortement dessinés (page 61 et glossaire en fin de volume).

Source:

Les châteaux forts : De la guerre à la paix

Dérivés :**Collocations :**

- bretèche armoriée
- la bretèche repose sur
- surmonté d'une bretèche

Hypéronymes :

- avant-corps

Hyponymes :**Isonymes :**

- hourd
- échauguette

Holonymes :

Méronymes :

Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

- | | | | |
|-------------|-----------|--------------------------------|--------|
| - bretesche | est le/la | <i>variante orthographique</i> | du ter |
| - bretesse | est le/la | <i>variante orthographique</i> | du ter |
| - bastide | est le/la | <i>variante étendue</i> | du ter |

Antonymes :

Equivalents :

- ***bretasch***

Remarque :

Terme : **bricole****Definition :** pierrière à laquelle est ajouté un système de contrepoids pour faciliter les tirs**Rem. déf. :****Source déf. :** Les armes au Moyen Age**Num. terme :** 107**Fiche termino. :** **Validé par l'expert :** **Cat. syntaxique :** n**Statut du terme :** Non renseigné**Type de terme :** Non renseigné**Remarque linguistique :****Contexte :**

En fait, ce sont les ancêtres du mangonneau, on les nomme pierrière ou bricole, ou tout simplement « machine à traction humaine ».

Source:

La poliorcétique et ses conséquences sur l'art castral aux XIIe et XIIIe siècles

Contexte :

La bricole est une amélioration de la pierrière avec un contrepoids fixe en métal.

Source:

Les machines de guerre au Moyen Âge

Contexte :

Sur place, aux abords du bourg castral du XIIe-XIVe siècle, le public peut découvrir les subtilités de la catapulte, pierrière, bricole, couillard, bélier et autre trébuchet.

Source:

L'art de la guerre

Dérivés :**Collocations :**

- armer la bricole
- la bricole lance

Hypéronymes :

- pièce d'artillerie défensive

Hyponymes :**Isonymes :**

- baliste
- pierrière

Holonymes :

Méronymes :

Co-parties :

Indirects : - *pierrière* est l' *indirect : temporel* du ter

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents : - *bricole*
Remarque :

Terme : canonnière**Definition :** meurtrière circulaire destinée au tir d'arme à feu**Rem. déf. :****Source déf. :** Glossaire médiéval**Num. terme :** 123**Fiche termino. :** **Validé par l'expert :** **Cat. syntaxique :** n**Statut du terme :** Non renseigné**Type de terme :** Non renseigné**Remarque linguistique :****Contexte :**

Certains éléments défensifs du 16e siècle subsistent cependant : une échauguette sur l' angle sud-ouest de la tour sud, une bretèche armoriée sur la façade ouest du logis, des meurtrières à rotule, des canonnières.

Source:

Château fort, château à Goussaincourt (55)

Contexte :

De fait, au-delà de leurs fonctions militaires, les éléments défensifs (doutes, tours, mâchicoulis, canonnières...) revêtent un caractère symbolique et ostentatoire, celui de la noblesse du seigneur qui les a édifiés.

Source:

Châteaux et manoirs du Haut-Anjou segreen

Contexte :

Suite des travaux d'aménagement paysager secteur 3, avec déplacement des toilettes devenus trop visibles, stockages des éboulis plus ou moins anciens, tri de pierres vraisemblablement mises en tas par les monuments historiques en 1898, comprenant divers éléments d'architecture très intéressants comme un élément de canonnière « en lunettes », du dallage, des pierres de parement arrondi.

Source:

Château de Shoeneck

Dérivés :

Collocations :

- pourvu d'une canonnière
- percé d'une canonnière

Hypéronymes :

- meurtrière

Hyponymes :

Isonymes :

- arbalétrière
- archère

Holonymes :

Méronymes :

Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

- ***gunport***

Remarque :

Terme :**caponnière****Definition :**

petit abri bâti dans le fossé permettant le tir de projectiles sur les assaillants

Rem. déf. :**Source déf. :** Glossaire**Num. terme :** 105**Fiche termino. :** **Validé par l'expert :** **Cat. syntaxique :** n**Statut du terme :** Non renseigné**Type de terme :** Non renseigné**Remarque linguistique :****Contexte :**

Une caponnière peut être mise en place. Il s'agit une butte aménagée pour gêner l'ennemi et lui masquer un passage ou même une porte.

Source:

Fort bastionné de la première manière de Vauban

Contexte :

Sous chaque pont, on aperçoit une caponnière qui assurait la liaison souterraine.

Source:

La citadelle de Bitche

Contexte :Si la construction des moineaux se poursuit donc jusqu'à la fin du XVII^{ème} siècle, à cette réserve qu'on les désigna alors souvent sous le terme de caponnières, Vauban cependant n'en fit guère usage, et au siècle suivant l'ouvrage tomba en désuétude pour connaître un nouvel essor au début du XIX^{ème} siècle.**Source:**

A PROPOS DES MOINEAUX DU CHATEAU DE HÉDÉ

Dérivés :**Collocations :**

- mettre en place une caponnière
- la caponnière défend

Hypéronymes :**Hyponymes :****Isonymes :**

Holonymes : - fossé

Méronymes :

Co-parties :

- escarpe
- contrescarpe

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents : - **caponier**
Remarque :

Terme : **catapulte****Definition :** engin de poliorcétique à système de tension permettant d'envoyer des flèches**Rem. déf. :****Source déf. :** Glossaire**Num. terme :** 117**Fiche termino. :** **Validé par l'expert :** **Cat. syntaxique :** n**Statut du terme :** Non renseigné**Type de terme :** Non renseigné**Remarque linguistique :****Contexte :**

La catapulte, du grec "Kata" (transpercer) et "pelte" (bouclier), est un terme générique pour décrire ces engins mais désigne également un type précis de machine.

Source:

L'attaque d'un château fort

Contexte :

Avant de poursuivre notre propos, il est important de préciser qu'il n'y a aucune trace de l'utilisation de la catapulte romaine au Moyen Âge.

Source:

La poliorcétique et ses conséquences sur l'art castral aux XIIe et XIIIe siècles

Contexte :

Il en est de même pour les catapultes. En effet, elles sont actionnées par des torsions de nerfs de boeuf et des arcs composites (bois plus tendons comme tous les cuirs, dès qu'ils sont mouillés; ils se détendent) Aussi, les Romains utilisent-ils des balistes à torsion verticale, permettant ainsi de les protéger des intempéries en les plaçant sous des cloches de bronze.

Source:

Les armes au Moyen Age

Dérivés :**Collocations :**

- armer la catapulte
- la catapulte lance
- la catapulte projette

Hypéronymes :

- engin de poliorcétique d'attaque de destr

Hyponymes :**Isonymes :**

Holonymes :

Méronymes :

Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

- **catapult**

Remarque :

Terme : cavalier**Definition :** plateforme surélevée d'un bastion où se positionne l'artillerie**Rem. déf. :** pouvait également désigné une tour surmontant un bastion**Source déf. :** Glossaire**Num. terme :** 111**Fiche termino. :** **Validé par l'expert :** **Cat. syntaxique :** n**Statut du terme :** Non renseigné**Type de terme :** Non renseigné**Remarque linguistique :****Contexte :**

Système polygonal, n. m. (Places fortes) Système de fortification dans lequel les tirs d'action lointain sont séparés de ceux de défense rapprochée dans deux ouvrages distincts, souvent un cavalier* de courtine* et une caponnière*.

Source:

Glossaire du patrimoine

Contexte :

Le bastion pouvait être plein et coiffé d'un cavalier, une plateforme surélevée, elle aussi pentagonale, où se positionnait l'artillerie à longue portée.

Source:

Bastion

Contexte :

C'est également le cas sur le front Ouest en bord de mer où le Bastion de la Mer (33) est surmonté d'un cavalier; cas particulier en bord de mer, où comme pour la citadelle, le Bastion est protégé par une contregarde : La Contregarde de La Mer (38).

Source:

Les Remparts

Dérivés :**Collocations :**

- coiffé d'un cavalier
- surmonté d'un cavalier

Hypéronymes :**Hyponymes :****Isonymes :****Holonymes :**

- bastion

Méronymes :

Co-parties :

- contre-garde

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

- ***cavaller***

Remarque :

Terme : chambre de mine

Definition : cavité souterraine destinée à recevoir des explosifs pour effondrer la muraille

Rem. déf. :

Source déf. : LA PASSION DES CHÂTEAUX

Num. terme : 112

Fiche termino. :

Validé par l'expert :

Cat. syntaxique : n

Statut du terme : Non renseigné

Type de terme : Non renseigné

Remarque linguistique :

Contexte : Mine, n. f. (Places fortes) Cheminement souterrain creusé par l'assiégeant pour parvenir sous la muraille et y ménager une chambre de mine, dont l'explosion provoquera la brèche.

Source: Glossaire du patrimoine

Contexte : Mine : couloir souterrain creusé par l'attaquant afin d'atteindre la base de la muraille et d'y ménager une chambre de mine dont l'effondrement sous l'effet du feu ou de la poudre a pour but de provoquer une brèche dans l'enceinte.

Source: LA PASSION DES CHÂTEAUX

Contexte : Mine : cheminement souterrain creusé par l'assiégeant pour parvenir sous la muraille et y ménager une chambre de mine dont l'explosion provoquera une brèche.

Source: Lecture

Dérivés :

Collocations : - ménager une chambre de mine

Hypéronymes :

Hyponymes :

Isonymes :

Holonymes :

Méronymes :

Co-parties :

Indirects : - mine est l' *indirect : autre* du ter

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents : - *mine chamber*
Remarque :

Terme : chatte**Definition :** galerie de bois mobile abritant les assiégeants lors de leurs déplacements**Rem. déf. :****Source déf. :** Les armes au Moyen Age**Num. terme :** 64**Fiche termino. :** **Validé par l'expert :** **Cat. syntaxique :** n**Statut du terme :** Non renseigné**Type de terme :** Non renseigné**Remarque linguistique :****Contexte :**

Afin de pouvoir s'approcher des fortifications, les mineurs s'abritaient sous une "chatte", galerie de bois recouverte de peaux.

Source:

L'attaque d'un château fort

Contexte :

– armement lourd : catapultes, chattes, pierriers, mangonneaux pour bombarder, saper les murs, les remparts et les barbicanes menant aux puits.

Source:

Au temps des Cathares

Contexte :

Beaucoup d'entre eux utilisèrent des substructions de postes fortifiés romains, tombèrent ensuite en ruines ou furent démolis, se virent reconstruits à la hâte, mais s'écroulèrent définitivement sous les boulets des chattes, pierriers et premières bombardes, ou sous la pioche des démolisseurs.

Source:

L'Ariège et ses châteaux féodaux

Dérivés :**Collocations :**

- la chatte abrite

Hypéronymes :

- équipement de poliorcétique d'attaque d'i

Hyponymes :**Isonymes :**

- beffroi

Holonymes :

Méronymes :

Co-parties :

Indirects :

Concurrents : - chat est le/la *variante orthographique* du ter

Antonymes :

Equivalents : - **cat**
Remarque :

Terme : chemin de ronde

Definition : chemin au sommet d'une courtine

Rem. déf. :

Source déf. : Glossaire chateaux-forts

Num. terme : 65

Fiche termino. :

Validé par l'expert :

Cat. syntaxique : n

Statut du terme : Non renseigné

Type de terme : Non renseigné

Remarque linguistique :

Contexte :

Un des chemins anciens présente un intérêt tout particulier et dévoile à la fois l'ancienneté du village et la nécessité défensive d'alors : Il s'agit d'un chemin de ronde qui ceinturait l'ancien village et quelques terres attenantes appelées aujourd'hui la Paro, pour le relier au château (Fig.4).

Source:

Petite histoire de Boissezon

Contexte :

D'un côté, il ressemble à une forteresse, avec ses tours, ses meurtrières, son chemin de ronde, son pont-levis et sa herse. De l'autre, c'est une façade largement ouverte sur le jardin, et que rien ne permettrait de défendre.

Source:

Au château de Langeais

Contexte :

On montait du sol de la cour au chemin de ronde de la chemise par la rampe V, près de l'entrée du donjon.

Source:

Description du Château de Coucy

Dérivés :

Collocations :

- le chemin de ronde entoure
- le chemin de ronde ceinture
- le chemin de ronde relie

Hypéronymes :

Hyponymes :

Isonymes :

Holonymes : - courtine

Méronymes :

Co-parties : - parapet

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents : - **wall-walk**
Remarque :

Terme : chemise**Definition :** ensemble des courtines**Rem. déf. :** peut aussi désigner un muret de fortification autour du donjon**Source déf. :** Glossaire chateaux-forts**Num. terme :** 102**Fiche termino. :** **Validé par l'expert :** **Cat. syntaxique :** n**Statut du terme :** Non renseigné**Type de terme :** Non renseigné**Remarque linguistique :****Contexte :**

Les sénéchaux, représentants du Roi de France s'installèrent au Château, mais ne faisant pas vraiment confiance à la population locale (à juste titre), ils firent considérablement renforcer l'ensemble, en créant la "chemise" fortifiée, élevée dans les années 1230.

Source:

Le Château Comtal

Contexte :

Un large fossé l'entoure et est entouré par un mur (la CHEMISE) qui est en général flanquée de tours.

Source:

LES CHATEAUX

Contexte :

Le vocabulaire du château emprunte celui du costume : l'enceinte haute est la chemise, les enceintes basses sont les braies (mot d'origine gauloise désignant le pantalon).

Source:

Château fort

Dérivés :**Collocations :**

- chemise fortifiée
- la chemise entoure

Hypéronymes :**Hyponymes :****Isonymes :****Holonymes :**

- château fort
- donjon

Méronymes :

- courtine
- contrefort
- contrefort

Co-parties :

- bastion

- avant-corps
- cour
- construction du château fort
- tour
- ouverture
- élément extérieur à l'enceinte

Indirects :**Concurrents :****Antonymes :****Equivalents :**

- **chemise**

Remarque :

Terme : contrefort**Definition :** bloc de maçonnerie en saillie sur la chemise destiné à la fortifier**Rem. déf. :****Source déf. :** Glossaire médiéval**Num. terme :** 128**Fiche termino. :** **Validé par l'expert :** **Cat. syntaxique :** n**Statut du terme :** Non renseigné**Type de terme :** Non renseigné**Remarque linguistique :****Contexte :**

Il ne reste aujourd'hui de ce château fort que les contreforts du 15ème siècle, l'enceinte du 15ème siècle, un morceau de la galerie et les courtines inférieures du 15ème siècle (avec une porte cochère, une porte piétonne, un guet et une archère dans la porte cochère), un morceau de la chapelle du 15ème siècle ; le donjon lui-même, de forme cylindrique, est un donjon militaire.

Source:

DONJON DE DROIZY

Contexte :

Entre les deux contre-forts, il existait très-certainement un parapet avec créneaux qui est malheureusement détruit.

Source:

Créneau Dictionnaire raisonné architecture française Xle au XVIe siècle

Contexte :

Pour résister le plus possible à l'artillerie l'escarpe est inclinée à 20% et est renforcée par des contreforts.

Source:

Fort bastionné de la première manière de Vauban

Dérivés :**Collocations :** - les contreforts renforcent**Hypéronymes :****Hyponymes :****Isonymes :****Holonymes :** - chemise

Méronymes :

Co-parties :

- courtine

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

- **buttress**

Remarque :

Terme : contre-garde**Definition :** ouvrage de fortification entourant l'ensemble d'un fort bastionné**Rem. déf. :****Source déf. :** Bastion**Num. terme :** 110**Fiche termino. :** **Validé par l'expert :** **Cat. syntaxique :** n**Statut du terme :** Non renseigné**Type de terme :** Non renseigné**Remarque linguistique :****Contexte :** La contre - garde est flanquée par les faces des demi-lunes 4 & 5.**Source:** ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES DES ARTS ET DES MÉTIERS**Contexte :** Vauban innova en le transformant en ouvrage détaché, qu'il nomma contre-garde.**Source:** Bastion**Contexte :** C'est également le cas sur le front Ouest en bord de mer où le Bastion de la Mer (33) est surmonté d'un cavalier; cas particulier en bord de mer, où comme pour la citadelle, le Bastion est protégé par une contregarde : La Contregarde de La Mer (38).**Source:** Les Remparts**Dérivés :****Collocations :** - la contre-garde protège**Hypéronymes :****Hyponymes :****Isonymes :****Holonymes :** - bastion

Méronymes :

Co-parties : - cavalier

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents : - **counterguard**
Remarque :

Terme : contre-mine**Definition :** technique de défense qui consiste en un passage souterrain permettant aux assiégés d'aller à la rencontre des assaillants dans les mines**Rem. déf. :** désigne souvent le tunnel en lui-même**Source déf. :** Glossaire**Num. terme :** 85**Fiche termino. :** **Validé par l'expert :** **Cat. syntaxique :** n**Statut du terme :** Non renseigné**Type de terme :** Non renseigné**Remarque linguistique :**
on trouve souvent contremine**Contexte :**

La riposte des assiégés pouvait consister en la construction d'une contre mine afin de repousser les mineurs adverses.

Source:

Les moyens d'attaque d'un château fort avant l'apparition des armes à feu

Contexte :

Il était aussi possible de construire une contre-mine afin de repousser les mineurs adverses avant de combler le tunnel.

Source:

L'attaque d'un château fort

Contexte :

Puis, elle a été complétée par un flanquement circulaire commandant l'accès à une « casemate » et à un archétype de contre-mine.

Source:

LE CHATEAU DE MARIGNY EN CHALONNAIS, SAONE-ET-LOIRE

Dérivés :**Collocations :**

- construire une contremine
- creuser une contre-mine

Hypéronymes :

- technique de poliorcétique de défense

Hyponymes :**Isonymes :****Holonymes :**

Méronymes :

Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

- ***countermine***

Remarque :

Terme : contrescarpe**Definition :** paroi du fossé située du côté des assaillants**Rem. déf. :****Source déf. :** Glossaire chateaux-forts**Num. terme :** 66**Fiche termino. :** **Validé par l'expert :** **Cat. syntaxique :** n**Statut du terme :** Non renseigné**Type de terme :** Non renseigné**Remarque linguistique :****Contexte :**

L'enceinte d'une part, les murs de contrescarpe de l'autre, forment deux rectangles très réguliers et dont les mesures sont très précises : il y a mille pieds entre les parements intérieurs des courtilles nord et sud ; les murs de contrescarpe des fossés forment un rectangle exactement 1 200 x 700 pieds, soit 389 x 226 m.

Source:

Ma vie de Château

Contexte :

Le flanc extérieur des fossés, la contrescarpe, porte un chemin couvert. De là, les défenseurs tirent sur les ennemis qui s'aventurent sur le glacis, surface en pente douce et découverte au devant du fossé.

Source:

Forts et citadelles du Littoral

Contexte :

Un mur de contrescarpe surmonté d'un parapet sépare le fossé de la rue qui le longeait jusqu'à la barbacane de la porte de la ville.

Source:

Pole de pouvoir et entrée de ville : le Chateau Narbonnais de Toulouse

Dérivés :

Collocations :

- la contrescarpe délimite
- mur de contrescarpe

Hypéronymes :**Hyponymes :****Isonymes :**

Holonymes : - fossé

Méronymes : - pas de souris

Co-parties : - caponnière

- escarpe

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents : - **counterscarp**

Remarque :

Terme : corbeau**Definition :** élément de construction en saillie destinée à soutenir un avant-corps**Rem. déf. :****Source déf. :** Glossaire chateaux-forts**Num. terme :** 125**Fiche termino. :** **Validé par l'expert :** **Cat. syntaxique :** n**Statut du terme :** Non renseigné**Type de terme :** Non renseigné**Remarque linguistique :****Contexte :**

Les corbeaux de ses mâchicoulis se composent de quatre dés rectangulaires de taille décroissante posés l'un sur l'autre, le plus petit reposant lui-même sur un petit culot en pyramide renversée.

Source:

Le Château d'Olhain

Contexte :

On aperçoit parfaitement la cheminée monumentale qui aujourd'hui trône à mi-hauteur des murs, et les traces de plancher soutenus par les "corbeaux" de pierre.

Source:

Le Château Comtal

Contexte :

Évidemment ces crénelages en bois, qui rappellent les hourds du moyen âge, ont été prévus lors de la construction des courtines, car les glacis arrondis dans lesquels sont percées les embrasures sont garnis de corbeaux en pierre destinés à porter ce crénelage en pans-de-bois.

Source:

Créneau Dictionnaire raisonné architecture française XIe au XVIe siècle

Dérivés :**Collocations :**

- reposer sur un corbeau
- un corbeau soutient

Hypéronymes :

- élément de construction du château fort

Hyponymes :**Isonymes :****Holonymes :**

Méronymes :

Co-parties :

Indirects :

- en encorbellement est l' *indirect : fonctionnel* du ter
- en encorbellement dont le terme de la fiche est son *indire*

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

- ***corbel***
- Remarque :

Terme : couillard**Definition :** engin de poliorcétique à système de contrepoids rapide et pouvant détruire les fortifications**Rem. déf. :****Source déf. :** Les armes au Moyen Age**Num. terme :** 108**Fiche termino. :** **Validé par l'expert :** **Cat. syntaxique :** n**Statut du terme :** Non renseigné**Type de terme :** Non renseigné**Remarque linguistique :****Contexte :**

On y retrouve les grands classiques comme le trébuchet ou la biffa (appelé couillard ou bis fardeaux), mais nulle trace de la moindre catapulte.

Source:

Les armes au Moyen Age

Contexte :

Le couillard a un système de double huche qu'on remplit de pierres ou de terre.

Source:

Les machines de guerre au Moyen Âge

Contexte :

Sur place, aux abords du bourg castral du XIIe-XIVe siècle, le public peut découvrir les subtilités de la catapulte, pierrière, bricole, couillard, bélier et autre trébuchet.

Source:

L'art de la guerre

Dérivés :**Collocations :**

- le couillard détruit
- le couillard projette

Hypéronymes :

- engin de poliorcétique d'attaque de destr

Hyponymes :**Isonymes :**

- mangonneau
- trébuchet

Holonymes :

Méronymes :

Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

- | | | | |
|----------------|-----------|-------------------------|--------|
| - biffa | est le/la | <i>variante réduite</i> | du ter |
| - bis fardeaux | est le/la | <i>variante réduite</i> | du ter |

Antonymes :

Equivalents :

- ***couillard***

Remarque :

Terme : courtine**Definition :** un des murs de la chemise**Rem. déf. :****Source déf. :** Glossaire chateaux-forts**Num. terme :** 67**Fiche termino. :** **Validé par l'expert :** **Cat. syntaxique :** n**Statut du terme :** Non renseigné**Type de terme :** Non renseigné**Remarque linguistique :****Contexte :** Une place forte est formée d'une succession de bastions et de courtines.**Source:** Forts et citadelles du Littoral**Contexte :** Une galerie haute sur piliers massifs semble avoir relié cette courtine au château.**Source:** Pole de pouvoir et entrée de ville : le Chateau Narbonnais de Toulouse**Contexte :** Autour de ce noyau, un périmètre dont le sol règne trois à cinq mètres en contrebas est environné sur les trois côtés les moins exposés d'une enceinte extérieure dont l'implantation des fronts de courtine tend à être rectiligne, malgré les contraintes topographiques.**Source:** Château de Rochebaron**Dérivés :****Collocations :**

- la courtine relie
- terrasser les courtines

Hypéronymes :**Hyponymes :****Isonymes :****Holonymes :**

- chemise

Méronymes :

- parapet
- chemin de ronde

Co-parties :

- contrefort

- contrefort

Indirects :**Concurrents :****Antonymes :****Equivalents :**

- ***curtain wall***

Remarque :

Terme : créneau**Definition :** partie vide d'un crénelage**Rem. déf. :****Source déf. :** Glossaire chateaux-forts**Num. terme :** 119**Fiche termino. :** **Validé par l'expert :** **Cat. syntaxique :** n**Statut du terme :** Non renseigné**Type de terme :** Non renseigné**Remarque linguistique :****Contexte :**

Les plus habiles pouvaient simplement grimper à main nue ou bien à l'aide de cordes en les arrimant aux créneaux.

Source:

L'attaque d'un château fort

Contexte :

Pour écarter les défenseurs des créneaux, on place des arbalétriers, des archers, des frondeurs sur des tours de bois revêtues de matériaux non combustibles ou imbibés d'eau afin que les assiégés ne puissent les incendier.

Source:

Les armes au Moyen Age

Contexte :

Les CHEMINS DE RONDES étaient découverts au début, puis on mit des poutres en encorbeillement recouvertes d'un plancher et d'un toit des 2 cotés du mur, ce qui fut appelé des HOURDS et qu'on perça plus tard de créneaux.

Source:

LES CHATEAUX

Dérivés :**Collocations :**

- percé de créneaux
- les créneaux couronnent
- créneaux couverts
- créneaux découverts

Hypéronymes :**Hyponymes :****Isonymes :**

Holonymes : - crénelage

Méronymes :

Co-parties : - merlon

Indirects :

Concurrents :	- aquarniau	est le/la	<i>variante réduite</i>	du ter
	- carnel	est le/la	<i>variante réduite</i>	du ter
	- quernal	est le/la	<i>variante réduite</i>	du ter

Antonymes :

Equivalents : - ***crenel***
Remarque :

Terme : crénelage**Definition :** ouvrage composé d'une alternance entre une partie pleine et une partie vide en haut d'une courtine ou d'une tour**Rem. déf. :****Source déf. :** Lexique d'architecture médiévale**Num. terme :** 81**Fiche termino. :** **Validé par l'expert :** **Cat. syntaxique :** n**Statut du terme :** Non renseigné**Type de terme :** Non renseigné**Remarque linguistique :****Contexte :**

On a, dès les débuts, ménagé dans la fortification les moyens d'une protection des tireurs, archers, puis arbalétriers. C'est le crénelage du mur, utile au moment d'une escalade, mais ce sont surtout les meurtrières.

Source:

Préface de Jean Favier

Contexte :

En 1885, Historien du Perche et archéologue passionné, celui-ci poursuit l'oeuvre entreprise par son prédécesseur. Plusieurs interventions sont réalisées sur le donjon; la plus visible et controversée étant le rétablissement du crénelage du donjon en 1905.

Source:

Château de Nogent le Rotrou

Contexte :

Les châteaux espagnols, comme celui d'Ampudia (à gauche), ont toujours été porteurs d'une exubérance décorative s'exprimant dans leurs couronnements, au travers de crénelages, de mâchicoulis et de bretèches reposant sur des encorbellements fortement dessinés

Source:

Les châteaux forts : De la guerre à la paix

Dérivés :**Collocations :**

- le crénelage recouvre
- porter un crénelage

Hypéronymes :**Hyponymes :****Isonymes :****Holonymes :**

- parapet

Méronymes :

- merlon
- créneau

Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

- ***battlement***

Remarque :

Terme : demi-lune**Definition :** ouvrage de fortification détaché du reste du château destiné à protéger le fossé et la courtine**Rem. déf. :****Source déf. :** Glossaire**Num. terme :** 109**Fiche termino. :** **Validé par l'expert :** **Cat. syntaxique :** n**Statut du terme :** Non renseigné**Type de terme :** Non renseigné**Remarque linguistique :****Contexte :** C'est une demi-lune dont l'angle arrondi est tourné vers l'ennemi.**Source:** La citadelle de Bitche**Contexte :** Pas-de-souris, n. m. (Places fortes) Escalier étroit permettant de gravir la gorge d'une demi-lune ou la contrescarpe d'un fossé, pour accéder au chemin couvert.**Source:** Glossaire du patrimoine**Contexte :** La contre - garde est flanquée par les faces des demi-lunes 4 & 5.**Source:** ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES, DES ARTS ET DES MÉTIERS**Dérivés :****Collocations :** - la demi-lune flanque**Hypéronymes :** - élément extérieur à l'enceinte**Hyponymes :****Isonymes :**

- glacis
- fossé
- fausse braie

Holonymes :

Méronymes :

Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

- ***demi-lune***

Remarque :

Terme : donjon**Definition :** tour principale qui abritait le châtelain et ses proches**Rem. déf. :****Source déf. :** Glossaire chateaux-forts**Num. terme :** 89**Fiche termino. :** **Validé par l'expert :** **Cat. syntaxique :** n**Statut du terme :** Non renseigné**Type de terme :** Non renseigné**Remarque linguistique :**

Autre appellation : « tour maîtresse », « grande tour » ou « grosse » (les deux derniers termes sont peu usités)

Contexte :

Malgré la disparition quasi complète des charpentes et des planchers, quelques éléments de bois étaient préservés dans les murs (empochements de poutres), dans les portes et dans la herse du donjon.

Source:

Approche historique, archéologique et environnementale des aménagements navsaner et bâti du château Walhain

Contexte :

Le donjon, c'est d'abord l'origine du château fort : une tour plus ou moins haute, en un point que l'on a jugé élevé ou que l'on a élevé.

Source:

Préface de Jean Favier

Contexte :

On emploierait aujourd'hui plus volontiers, à propos de ces édifices, le mot « donjon » ; pourtant, au Moyen Age on les appelait « grosse » ou « grande tour ». Ils seront désignés ici par le terme « tours maîtresses » : cette qualification en résume tous les caractères symboliques.

Source:

Les châteaux forts : De la guerre à la paix

Dérivés :**Collocations :**

- donjon emmotté
- ériger un donjon
- le donjon abrite

Hypéronymes :

- tour

Hyponymes :**Isonymes :**

- tour de flanquement
- tourelle

Holonymes :**Méronymes :**

- chemise

Co-parties :**Indirects :****Concurrents :**

- | | | | |
|------------------|-----------|-------------------------|--------|
| - tour maîtresse | est le/la | <i>quasi synonyme</i> | du ter |
| - dangon | est le/la | <i>variante réduite</i> | du ter |
| - doignon | est le/la | <i>variante réduite</i> | du ter |
| - dongun | est le/la | <i>variante réduite</i> | du ter |
| - grosse | est le/la | <i>variante réduite</i> | du ter |

Antonymes :**Equivalents :**

- **keep**
- Remarque :

Terme : douve**Definition :** fossé rempli d'eau**Rem. déf. :****Source déf. :** Glossaire chateaux-forts**Num. terme :** 118**Fiche termino. :** **Validé par l'expert :** **Cat. syntaxique :** n**Statut du terme :** Non renseigné**Type de terme :** Non renseigné**Remarque linguistique :****Contexte :**

De fait, au-delà de leurs fonctions militaires, les éléments défensifs (douve, tours, mâchicoulis, canonnières...) revêtent un caractère symbolique et ostentatoire, celui de la noblesse du seigneur qui les a édifiés.

Source:

Châteaux et manoirs du Haut-Anjou segreen

Contexte :

Situé sur un éperon entouré de défenses naturelles, sauf à l'Est où il fut nécessaire de ménager des douves, le château de Hédé (Ille et Vilaine) occupait une position naturellement forte qui dominait la route de Rennes-Saint-Malo.

Source:

A PROPOS DES MOINEAUX DU CHATEAU DE HÉDÉ

Contexte :

Un pont dormant en pierre, précédé d'une grande arcade de style classique, enjambe de ses quatre arches les douves remises en eaux.

Source:

Le Château-Musée de Boulogne-sur-mer

Dérivés :**Collocations :**

- les douves entourent
- ménager des douves

Hypéronymes :

- fossé

Hyponymes :**Isonymes :****Holonymes :**

Méronymes :

Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

- *moat*

Remarque :

Terme : échauguette**Definition :** avant-corps d'une courtine ou d'une tour servant d'abri**Rem. déf. :****Source déf. :** Glossaire chateaux-forts**Num. terme :** 68**Fiche termino. :** **Validé par l'expert :** **Cat. syntaxique :** n**Statut du terme :** Non renseigné**Type de terme :** Non renseigné**Remarque linguistique :****Contexte :**

Un nouveau château-fort fut construit à la fin du XVème siècle pour la famille Saint-Blaise : ce dernier formait alors un quadrilatère complet, avec une tour d'entrée carrée sur l'aile nord, remarquable notamment pour les deux échauguettes (guérites de guet placées en surplomb sur une muraille fortifiée, une tour, etc.) dont elle est pourvue.

Source:

Chateau et son parc a Brugny-Vaudancourt

Contexte :

Un chemin de ronde desservant trois échauguettes en brique placées aux angles des murs surmontait l'ensemble.

Source:

Le Château de la Haute-Gerche

Contexte :

En 1722, on constate que seules trois échauguettes ont été réalisées et que des embrasures ont été modifiées.

Source:

Vauban : Rencontre aux sommets

Dérivés :**Collocations :**

- poser une échauguette
- l'échauguette flanque

Hypéronymes :

- avant-corps

Hyponymes :

- guérite

Isonymes :

- bretèche
- hourd

Holonymes :**Méronymes :****Co-parties :****Indirects :****Concurrents :**

- eschargaite	est le/la	<i>variante orthographique</i>	du ter
- escharguette	est le/la	<i>variante orthographique</i>	du ter
- eschauguette	est le/la	<i>variante orthographique</i>	du ter
- eschelgaite	est le/la	<i>variante orthographique</i>	du ter
- esgaritte	est le/la	<i>variante orthographique</i>	du ter
- pionnelle	est le/la	<i>variante réduite</i>	du ter
- maisoncelle	est le/la	<i>variante réduite</i>	du ter
- centinelle	est le/la	<i>variante réduite</i>	du ter
- sentinelle	est le/la	<i>variante réduite</i>	du ter
- hobette	est le/la	<i>variante réduite</i>	du ter
- escargaite	est le/la	<i>variante orthographique</i>	du ter

Antonymes :**Equivalentes :**- ***bartizan***

Remarque :

Terme : échelade

Definition : technique de poliorcétique consistant à franchir les murailles au moyen d'échelles

Rem. déf. :

Source déf. : Au château de Langeais

Num. terme : 103

Fiche termino. :

Validé par l'expert :

Cat. syntaxique : n

Statut du terme : Non renseigné

Type de terme : Non renseigné

Remarque linguistique :

Contexte :

L'échelade, c'est-à-dire le recours aux échelles, était le procédé le plus courant et le moins coûteux mais aussi le plus dangereux pour les assaillants exposés à une pluie de pierres.

Source: Au château de Langeais

Contexte :

Grâce à des arbalétriers ou des hommes armés de lances voire de simples haches ou de pierres, on empêche l'échelade à condition d'avoir des effectifs suffisants.

Source: La poliorcétique et ses conséquences sur l'art castral aux XIIe et XIIIe siècles

Contexte :

L'assaut donné avec échelles permettant de franchir une muraille est appelé echelade.

Source: Château fort

Dérivés :

Collocations :

- empêcher l'échelade
- tenter l'échelade

Hypéronymes :

- technique de poliorcétique d'attaque

Hyponymes :

Isonymes :

- sape
- mine

Holonymes :

Méronymes :

Co-parties :

Indirects :

Concurrents : - eschelade est le/la *variante orthographique* du ter

Antonymes :

Equivalents : - **escalade**
Remarque :

Terme : emmotté**Definition :** construit sur une butte de terre**Rem. déf. :****Source déf. :** Les châteaux forts : De la guerre à la paix**Num. terme :** 82**Fiche termino. :** **Validé par l'expert :** **Cat. syntaxique :** adj**Statut du terme :** Non renseigné**Type de terme :** Non renseigné**Remarque linguistique :****Contexte :**

Le bâtiment en bois, construit vers 965 par Lothaire et emmotté sur trois côtés sur une hauteur de 1,80 m, ne peut pas être considéré comme un château à motte.

Source:

Mottes castrales des anciens Pays-Bas méridionaux

Contexte :

Sur la question de la provenance des céramiques en usage à Lastours, nous noterons l'absence, dans le lot étudié, des céramiques importées de Charente-Maritime (Saintonge), qui apparaissent à la même époque fortement représentées en accompagnement des marmites grises, comme par exemple sur le site du donjon emmotté de Châteauneuf dans la Marche (Vallet et Balbo, 1987) ou en milieu urbain, comme à Limoges (Lombard, 1990).

Source:

Céramiques médiévales et post-médiévales du château de Lastours

Contexte :

Le modèle était à ce point présent, qu'en de nombreux cas des constructions anciennes furent « emmottées » : leur rez-de-chaussée fut pris dans un terrassement rapporté, alors qu'on les surélevait pour dominer la motte nouvelle.

Source:

Les châteaux forts : De la guerre à la paix

Dérivés :**Collocations :**

- donjon emmotté
- emmotté sur x côté(s)

Hypéronymes :

- mode de construction du château fort

Hyponymes :**Isonymes :**

Holonymes :

Méronymes :

Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

- *motted*

Remarque :

Terme : en encorbellement

Definition : en saillie

Rem. déf. :

Source déf. : Glossaire médiéval

Num. terme : 115

Fiche termino. :

Validé par l'expert :

Cat. syntaxique : autre

Statut du terme : Non renseigné

Type de terme : Non renseigné

Remarque linguistique :

Contexte :

Il a toujours sa partie en encorbellement avec son bardage extérieur en bois alors qu'ici, les poutres au sol dépassant la maçonnerie extérieure ont été raccourcies et le bardage remplacé au XVI^e par un mur percé de fenêtres et muni de machicoulis au dessus de la porte d'entrée.

Source:

LE HOURD

Contexte :

Cette pièce semble avoir eu pour vocation l'habitat, malgré le manque d'ouvertures, puisqu'on y trouve un grande cheminée simple et peu ouvragée dans la face ouest, et des latrines en encorbellements.

Source:

Château des Rois Ducs

Contexte :

C'est une petite tourelle à toit conique et en encorbellement accrochée à un mur.

Source:

Prélude initiatique

Dérivés :

Collocations :

- construction en encorbellement
- monté en encorbellement
-

Hypéronymes :

Hyponymes :

Isonymes :

Holonymes :

Méronymes :

Co-parties :

Indirects :

- corbeau est l' *indirect : fonctionnel* du ter
- corbeau dont le terme de la fiche est son *indire*

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

- ***corbelled out***

Remarque :

Terme : **escarpe****Definition :** paroi du fossé située du côté du château**Rem. déf. :****Source déf. :** Glossaire chateaux-forts**Num. terme :** 88**Fiche termino. :** **Validé par l'expert :** **Cat. syntaxique :** n**Statut du terme :** Non renseigné**Type de terme :** Non renseigné**Remarque linguistique :****Contexte :**

Les commandements élevés des tours devenaient inutiles dès que l'ennemi s'attachait au pied de l'escarpe.

Source:

Château de Vincennes

Contexte :

La tour maîtresse se voit muni d'une cave voûté et l'escarpe est achevée.

Source:

Guédelon - Un château au XXe siècle

Contexte :

Les étapes reprennent la logique de construction en place au Moyen Âge. Ceci implique donc de construire au plus vite les parties assurant la défense du château : l'enceinte en escarpe et au moins une tour, puis une pièce à vivre : les logis seigneuriaux.

Source:

Guédelon est un chantier d'archéologie expérimentale.

Dérivés :**Collocations :** - pied de l'escarpe**Hypéronymes :****Hyponymes :****Isonymes :****Holonymes :** - fossé

Méronymes :

Co-parties :

- caponnière
- contrescarpe

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

- **scarp**
- Remarque :

Terme : fausse braie

Definition : muret de fortification situé entre la chemise et le fossé

Rem. déf. :

Source déf. : Glossaire médiéval

Num. terme : 100

Fiche termino. :

Validé par l'expert :

Cat. syntaxique : n

Statut du terme : Non renseigné

Type de terme : Non renseigné

Remarque linguistique :

Contexte :

Ces parapets crénelés inférieurs prennent alors le nom de fausses braies (voy. au mot Architecture Militaire).

Source:

Créneau Dictionnaire raisonné architecture française Xle au XVIe siècle

Contexte :

A Metz un moineau dit Tour Dex, fut érigé vers 1527, en même temps que la fausse braie, sur un point saillant des murailles pour défendre les approches de la porte des Allemands.

Source:

A PROPOS DES MOINEAUX DU CHATEAU DE HÉDÉ

Contexte :

Mieux, on installe de fausses braies (Gisors, Domfront). Le château-fort n'est donc pas fini mais son apogée est bien terminé.

Source:

Château fort

Dérivés :

Collocations : - la fausse braie protège

Hypéronymes : - élément extérieur à l'enceinte

Hyponymes :

Isonymes : - demi-lune

- fossé

- glacis

Holonymes :

Méronymes :**Co-parties :****Indirects :**

- fossé est l' *indirect : spatial* du ter
- glacis est l' *indirect : spatial* du ter

Concurrents :

- fausse-braye est le/la *variante orthographique* du ter

Antonymes :**Équivalents :**

- ***faussebraie***

Remarque :

Terme : glacis**Definition :** terrain à découvert et en pente situé devant le fossé**Rem. déf. :****Source déf. :** Glossaire médiéval**Num. terme :** 97**Fiche termino. :** **Validé par l'expert :** **Cat. syntaxique :** n**Statut du terme :** Non renseigné**Type de terme :** Non renseigné**Remarque linguistique :****Contexte :**

Évidemment ces crénelages en bois, qui rappellent les hourds du moyen âge, ont été prévus lors de la construction des courtines, car les glacis arrondis dans lesquels sont percées les embrasures sont garnis de corbeaux en pierre destinés à porter ce crénelage en pans-de-bois.

Source:

Créneau Dictionnaire raisonné architecture française Xle au XVIe siècle

Contexte :

En avant du chemin couvert on retrouve le glacis, légère pente, qui masque le plus longtemps possible la place forte à ceux qui s'en approchent, tout en favorisant le tir des défenseurs

Source:

Fort bastionné de la première manière de Vauban

Contexte :

Il semblerait que ce soit un effet de style plutôt qu'un véritable glacis.

Source:

Château des Rois Ducs

Dérivés :**Collocations :**

- le glacis délimite
- le glacis protège

Hypéronymes :

- élément extérieur à l'enceinte

Hyponymes :**Isonymes :**

- demi-lune
- fausse braie
- fossé

Holonymes :

Méronymes :

Co-parties :

Indirects :

- fossé est l' *indirect : spatial* du ter
- fausse braie dont le terme de la fiche est son *indire*

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

- **glacis**

Remarque :

Terme : guérite**Definition :** échauguette en bois**Rem. déf. :****Source déf. :****Num. terme :** 75**Fiche termino. :** **Validé par l'expert :** **Cat. syntaxique :** n**Statut du terme :** Non renseigné**Type de terme :** Non renseigné**Remarque linguistique :****Contexte :**

Ils se procurent vingt arquebuses et un baril de poudre, et font réparer les guérites des murs de ronde et de la tour pour y placer des sentinelles.

Source:

L'HISTOIRE de Sarrant

Contexte :

De l'extérieur, on aperçoit deux bras en pierre qui servaient à supporter une échauguette : guérite de guet souvent placée au dessus d'une porte.

Source:

Villages de la Côte Provençale - Var

Contexte :

Ce mur fut doté de deux guérites de surveillance et d'un petit secteur percé de meurtrières.

Source:

Le château de San Telmo

Dérivés :**Collocations :**

- la guérite abrite
- construire une guérite

Hypéronymes :

- échauguette

Hyponymes :**Isonymes :****Holonymes :**

Méronymes :

Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

- *guerite tower*

Remarque :

Terme : herse**Definition :** grille protégeant un accès et munie de pics à sa base**Rem. déf. :****Source déf. :** Glossaire chateaux-forts**Num. terme :** 73**Fiche termino. :** **Validé par l'expert :** **Cat. syntaxique :** n**Statut du terme :** Non renseigné**Type de terme :** Non renseigné**Remarque linguistique :****Contexte :** La porte de la tour s'ouvrait soit par un pont-levis soit par une haute herse massive.**Source:** Spisky Hrad**Contexte :** On y voit une grande pierre avec des tenons qui fixaient le treuil de la herse au sol; au-dessus subsiste une poutre supportant la poulie de la herse.**Source:** LA VIE AU MOYEN ÂGE**Contexte :** Flanquée de deux tours rondes avec toit en poivrière, la porte de Bourg avait autrefois un pont-levis et une herse pour en protéger l'entrée.**Source:** Les Chateaux de la Somme**Dérivés :****Collocations :** - la herse protège**Hypéronymes :****Hyponymes :****Isonymes :****Holonymes :** - accès

Méronymes :

Co-parties : - barbacane

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Équivalents : - **portcullis**
Remarque :

Terme : **hourd****Definition :** avant-corps en bois au sommet d'une courtine ou d'une tour destiné au tir de projectiles pour protéger la base du château**Rem. déf. :****Source déf. :** Glossaire chateaux-forts**Num. terme :** 76**Fiche termino. :** **Validé par l'expert :** **Cat. syntaxique :** n**Statut du terme :** Non renseigné**Type de terme :** Non renseigné**Remarque linguistique :****Contexte :**

Comparaison avec un autre très rare témoin de l'époque : le hourd du château de LAVAL (Mayenne) est daté de 1220, il ne conserve que 60% de bois d'origine.

Source:

LE HOURD

Contexte :

Ensuite on construit ces hourds en pierres avec des MACHICOULIS (pierre en encorbeillement percée de trous pour jeter des pierres et de la poix).

Source:

LES CHATEAUX

Contexte :

Parcours sur la chemise du château, non accessible en fauteuil ; la traversée des hourds se fait par une série de marches.
--

Source:

Château et remparts de la cité de Carcassonne

Dérivés :

Collocations :

- le montage des hourds
- construire des hourds

Hypéronymes :

- avant-corps

Hyponymes :

Isonymes :

- bretèche
- échauguette

Holonymes :

Méronymes :

Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

- **hoard**

Remarque :

-

Remarque :

Terme : mâchicoulis

Definition : ouverture pratiquée au sol des chemins de ronde ou des avant-corps permettant de lâcher des substances ou des projectiles sur les assaillants

Rem. déf. :

Source déf. : Glossaire chateaux-forts

Num. terme : 72

Fiche termino. :

Validé par l'expert :

Cat. syntaxique : n

Statut du terme : Non renseigné

Type de terme : Non renseigné

Remarque linguistique :

Contexte :

Les mâchicoulis existaient dans les hourds de bois que l'on a très vite remplacé par des chemins de rondes bâtis en encorbellement.

Source:

MACHICOULIS

Contexte :

La tour du Sud Est, n'a conservé que partiellement ses mâchicoulis et leurs corbeaux n'ont qu'une assise.

Source:

Le Château d'Olhain

Contexte :

Le parti adopté consista à doter les tours trapues du XIIIe siècle d'une couronne de mâchicoulis et à les surhausser par des superstructures plus grêles, élancées au-dessus des mâchicoulis et abritant deux étages supplémentaires.

Source:

Congrès national des sociétés historiques et scientifiques

Dérivés :

Collocations :

- couronne de mâchicoulis
- ceinture de mâchicoulis
- les mâchicoulis défendent

Hypéronymes :

- ouverture pour projectile tiré à la verticale

Hyponymes :

Isonymes :

- assommoir

Holonymes :

Méronymes :

Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

- ***machicolation***

Remarque :

Terme : mangonneau

Definition : engin de poliorcétique à système de contrepoids permettant le tir de projectiles massifs par-dessus la chemise

Rem. déf. :

Source déf. : Glossaire médiéval

Num. terme : 77

Fiche termino. :

Validé par l'expert :

Cat. syntaxique : n

Statut du terme : Non renseigné

Type de terme : Non renseigné

Remarque linguistique :

Contexte :

Le mangonneau possède un contrepoids de plusieurs tonnes fait de pierres ou de terre contenu dans une huche fixe.

Source: Les machines de guerre au Moyen Âge

Contexte :

Les premières balistes de type mangonneau utilisent un contrepoids fixe.

Source: Les armes au Moyen Age

Contexte :

Les projectiles du mangonneau suivaient une trajectoire droite et horizontale, contrairement à ceux du trébuchet, mais pouvaient générer la même puissance.

Source: Les Sièges de Châteaux

Dérivés :

Collocations :

- dresser un mangonneau
- tir de mangonneau

Hypéronymes :

- engin de poliorcétique d'attaque de destr

Hyponymes :

Isonymes :

- couillard

- trébuchet

Holonymes :

Méronymes :

Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

- *mangonel*

Remarque :

Terme : merlon**Definition :** partie pleine d'un crénelage**Rem. déf. :****Source déf. :** Glossaire chateaux-forts**Num. terme :** 78**Fiche termino. :** **Validé par l'expert :** **Cat. syntaxique :** n**Statut du terme :** Non renseigné**Type de terme :** Non renseigné**Remarque linguistique :****Contexte :**

È le période de la fin du XV e siècle, où les archères ont été aménagées pour recevoir des couleuvrines et dont les encadrements sont en grès blanc. Il en est de même pour les créneaux et les merlons.

Source:

LA VIE AU MOYEN ÂGE

Contexte :

L'angle nord-ouest, occupé par une tourelle dodécagonale, abritant une salle voûtée en coupole, soigneusement appareillée en grès, offre encore les vestiges bien visibles d'une crénelure aux merlons percés d'archères.

Source:

LE CHÂTEAU DE SAINT-MARTIN-DE-TOQUES Xe-XIVe (AUDE)

Contexte :

Disons d'abord que les intervalles pleins laissés entre les créneaux sont les merlons, car il n'y a pas de créneaux sans merlons, comme il n'y a pas de fenêtres sans trumeaux.

Source:

Créneau Dictionnaire raisonné architecture française Xle au XVIe siècle

Dérivés :**Collocations :**

- le merlon orne
- merlons percés de

Hypéronymes :**Hyponymes :****Isonymes :****Holonymes :**

- crénelage

Méronymes :

Co-parties :

- créneau

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

- ***merlon***

Remarque :

Terme : meurtrière**Definition :** ouverture étroite destinée au tir de projectiles**Rem. déf. :****Source déf. :** Glossaire chateaux-forts**Num. terme :** 90**Fiche termino. :** **Validé par l'expert :** **Cat. syntaxique :** n**Statut du terme :** Non renseigné**Type de terme :** Non renseigné**Remarque linguistique :****Contexte :**

On a, dès les débuts, ménagé dans la fortification les moyens d'une protection des tireurs, archers, puis arbalétriers. C'est le crénelage du mur, utile au moment d'une escalade, mais ce sont surtout les meurtrières.

Source:

Préface de Jean Favier

Contexte :

Avant que la cour ne fût aménagée, des meurtrières protégeaient la porte qu'on atteignait en passant devant la tour de guet.

Source:

Spissky Hrad

Contexte :

La basse cour, quant à elle, est délimitée d'un côté, par le donjon et la partie sud de l'enceinte du château, et de l'autre, d'un mur rectiligne fortifié de meurtrières.

Source:

Château des Rois Ducs

Dérivés :**Collocations :**

- les meurtrières fortifiant
- percer des meurtrières
- la meurtrière flanque

Hypéronymes :

- ouverture pour projectile tiré obliquement

Hyponymes :

- arbalétrière
- archère
- canonnière

Isonymes :

Holonymes :

Méronymes :

Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

- ***arrow loop***

Remarque :

Terme : mine**Definition :** technique de poliorcétique qui consiste en un passage souterrain creusé par les assaillants pour aménager une chambre de mine**Rem. déf. :** désigne souvent le tunnel lui-même**Source déf. :** Glossaire**Num. terme :** 99**Fiche termino. :** **Validé par l'expert :** **Cat. syntaxique :** n**Statut du terme :** Non renseigné**Type de terme :** Non renseigné**Remarque linguistique :****Contexte :**

Le seul moyen de défendre un château sous ces circonstances, était creuser une autre mine pour essayer d'intercepter l'assaillant.

Source:

Les sièges de châteaux forts

Contexte :

Une autre manœuvre appelée mine consiste à creuser sous la base de la muraille.

Source:

Château fort

Contexte :

Contremine, n. f. (Places fortes) Tra-vail identique à la mine* mais conduit par l'assiégé pour déjouer celle-ci.

Source:

Glossaire du patrimoine

Dérivés :**Collocations :**

- détecter la mine
- creuser une mine

Hypéronymes :

- technique de poliorcétique d'attaque

Hyponymes :**Isonymes :**

- échelade
- sape

Holonymes :

Méronymes :

Co-parties :

Indirects :

- chambre de mine dont le terme de la fiche est son *indire*

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

- ***mine***
Remarque :

Terme : parapet**Definition :** muret situé en haut d'une courtine et destiné à protéger les défenseurs grâce à son crénelage**Rem. déf. :** ne se situe pas systématiquement en hauteur**Source déf. :** Glossaire médiéval**Num. terme :** 114**Fiche termino. :** **Validé par l'expert :** **Cat. syntaxique :** n**Statut du terme :** Non renseigné**Type de terme :** Non renseigné**Remarque linguistique :****Contexte :**

Leur élévation étant le meilleur palliatif du risque d'" eschellement ", on n'hésite pas à élever des murailles hautes de près de vingt mètres sur lesquelles un parapet en saillie sur corbeaux permet aux défenseurs de combattre l'assaillant.

Source:

L'histoire du château

Contexte :

2° Une rampe dénudée qui plaçait les assaillants sous le feu des défenseurs installés sur le parapet du plateau supérieur ou dans les casemates du bastion 4.

Source:

La citadelle de Bitche

Contexte :

L'épaisseur murale devait être de 4 pieds jusqu'à hauteur des murs de la ville, de 2 pieds au niveau du parapet.

Source:

A PROPOS DES MOINEAUX DU CHATEAU DE HÉDÉ

Dérivés :**Collocations :**

- un parapet surmonte
- percé dans un parapet
- parapet crénelé

Hypéronymes :**Hyponymes :****Isonymes :**

Holonymes : - courtine

Méronymes : - crénelage

Co-parties :

- chemin de ronde

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents : - ***parapet***
Remarque :

Terme : pas de souris**Definition :** escalier situé sur la contrescarpe à plusieurs mètres du sol destiné à piéger les assaillants dans le fossé**Rem. déf. :****Source déf. :** Glossaire**Num. terme :** 92**Fiche termino. :** **Validé par l'expert :** **Cat. syntaxique :** n**Statut du terme :** Non renseigné**Type de terme :** Non renseigné**Remarque linguistique :**

Souvent trouvé entre guillemets ou en italique.
(dans l'exemple 2, double pas de souris divergent)

Contexte :

Le long de la contre-escarpe on peut trouver des escaliers qui ne commencent qu'à 2m de hauteur, ce sont les "Pas de souris". Tant que l'assaillant n'a pas atteint le chemin couvert, une échelle de bois complète cet escalier.

Source:

Fort bastionné de la première manière de Vauban

Contexte :

L'accès à cette dernière à partir du fossé se faisait par deux volées d'escalier orientées de l'intérieur de celle-ci vers l'extérieur, appelées double pas-de-souris divergent.

Source:

La citadelle et la place de Saint-Jean-Pied-de-Port de la Renaissance à l'époque Contemporaine

Contexte :

Un couronné, ensemble d'ouvrages de fortifications divers, reliés par des pas de souris, l'entourait.

Source:

La citadelle de Bitche

Dérivés :**Collocations :** - le pas de souris relie**Hypéronymes :****Hyponymes :****Isonymes :****Holonymes :** - contrescarpe

Méronymes :

Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Équivalents :

- ***pas-de-souris***

Remarque :

Terme : pierrière**Definition :** pièce d'artillerie défensive permettant le tir de projectiles légers grâce à un système de balancier**Rem. déf. :****Source déf. :** Les armes au Moyen Age**Num. terme :** 113**Fiche termino. :** **Validé par l'expert :** **Cat. syntaxique :** n**Statut du terme :** Non renseigné**Type de terme :** Non renseigné**Remarque linguistique :****Contexte :** La pierrière est l'image type de la catapulte telle qu'on se la représente généralement.**Source:** L'attaque d'un château fort**Contexte :** En fait, ce sont les ancêtres du mangonneau, on les nomme pierrière ou bricole, ou tout simplement « machine à traction humaine ».**Source:** La poliorcétique et ses conséquences sur l'art castral aux XIIe et XIIIe siècles**Contexte :** La bricole est une amélioration de la pierrière avec un contrepoids fixe en métal.**Source:** Les machines de guerre au Moyen Âge**Dérivés :****Collocations :**

- la pierrière projette
- actionner la pierrière
- la pierrière lance

Hypéronymes :

- pièce d'artillerie défensive

Hyponymes :**Isonymes :**

- baliste
- bricole

Terme : poivrière**Definition :** tourelle à toit conique**Rem. déf. :****Source déf. :** Glossaire chateaux-forts**Num. terme :** 98**Fiche termino. :** **Validé par l'expert :** **Cat. syntaxique :** n**Statut du terme :** Non renseigné**Type de terme :** Non renseigné**Remarque linguistique :****Contexte :**

Mais dans le même temps, on voit bien qu'une poivrière se dresse toute seule hardiment sur le vide qu'elle surplombe.

Source:

Prélude initiatique

Contexte :

Corbeaux :
Grosse pierre en forme de poutre placée en avancée dans un mur et soutenant souvent une bretèche, une poivrière ou, plus simplement, les poutres maîtresses aux étages.

Source:

Les châteaux d'Alsace

Contexte :

L'église de Sournia : Elle fut construite en 1660 dans la partie la plus élevée du fort du Roi, qui devait probablement servir ou avoir servi de magasin ou de refuge fortifié car on y voit encore les traces d'une poivrière dans l'angle nord-ouest et de nombreuses meurtrières s'ouvrant les unes dans l'intérieur de la nef, les autres à l'extérieur de l'église.

Source:

Sournia - Entre CONFLENT et FENOULLEDES

Dérivés :**Collocations :**

- la poivrière se dresse
- soutenir une poivrière

Hypéronymes :

- tourelle

Hyponymes :**Isonymes :**

Holonymes :

Méronymes :

Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

- ***pepper-box turret***

Remarque :

Terme : poliorcétique

Definition : art d'assiéger ou de défendre une place forte ou une ville

Rem. déf. :

Source déf. : Les armes au Moyen Age

Num. terme : 74

Fiche termino. :

Validé par l'expert :

Cat. syntaxique : n

Statut du terme : Non renseigné

Type de terme : Non renseigné

Remarque linguistique :

Contexte :

Les armées romaines ont poussé l'art de la poliorcétique comme jamais personne ne l'a fait avant eux.

Source:

La poliorcétique et ses conséquences sur l'art castral aux XIIe et XIIIe siècles

Contexte :

Les opérations militaires se déroulent conformément au schéma donné à propos de la poliorcétique romaine.

Source:

Les armes au Moyen Age

Contexte :

Avec les conflits des siècles suivants, celles qui n'avaient pas disparues avaient été remplacées par de puissants remparts agencés en un système défensif permettant de contrôler les accès et surtout de s'adapter aux progrès de la poliorcétique.

Source:

L'histoire du château

Dérivés :

Collocations :

- l'art de la poliorcétique
- la poliorcétique romaine
- la poliorcétique médiévale

Hypéronymes :

Hyponymes :

Isonymes :

Holonymes :

Méronymes :

- technique de poliorcétique
- équipement de poliorcétique

Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

- **siège**
- Remarque :

Terme : pont dormant

Definition : pont fixe établi au-dessus d'un fossé

Rem. déf. :

Source déf. : Glossaire médiéval

Num. terme : 93

Fiche termino. :

Validé par l'expert :

Cat. syntaxique : n

Statut du terme : Non renseigné

Type de terme : Non renseigné

Remarque linguistique :

Contexte :

Pour l'entrée principale du Château par le pont dormant, les concepteurs ont imaginé le logis d'Anne de Bretagne : une lumière chaude, orangée, jaillit de l'intérieur au niveau des courtines, comme si le Château était habité.

Source:

Château des ducs de Bretagne

Contexte :

Ce qui distingue cette représentation de celle du plan de « Tapisserie », c'est que, d'une part, la baie d'entrée, haute et large, est précédée de quelques marches ; d'autre part, le pont-levis, dont un distingue les bras et les chaînes, est abaissé et s'ajuste au pont dormant, qui relie la porte et l'avant-porte.

Source:

Jeanne d'Arc devant Paris

Contexte :

Le pont dormant en bois permettant l'accès aux deux pont-levis a été remplacé en 1770 par un pont de pierre.

Source:

Pont-levis

Dérivés :

Collocations : - le pont dormant relie

Hypéronymes : - pont

Hyponymes :

Isonymes :

- pont-levis

Holonymes :

Méronymes :

Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

- ***fixed bridge***

Remarque :

Terme : pont-levis**Definition :** pont mobile situé au-dessus du fossé**Rem. déf. :****Source déf. :** Glossaire chateaux-forts**Num. terme :** 96**Fiche termino. :** **Validé par l'expert :** **Cat. syntaxique :** n**Statut du terme :** Non renseigné**Type de terme :** Non renseigné**Remarque linguistique :****Contexte :** La porte de la tour s'ouvrait soit par un pont-levis soit par une haute herse massive.**Source:** Spisky Hrad**Contexte :** Le pont dormant en bois permettant l'accès aux deux pont-levis a été remplacé en 1770 par un pont de pierre.**Source:** Pont-levis**Contexte :** Du côté méridional, une tourelle carrée en pierre flanque le mur; elle appartient bien à la construction primitive puisque sa base en grès est appareillée avec la courtine; une passerelle et un petit pont-levis la reliaient jadis au jardin.**Source:** Le Château d'Olhain**Dérivés :**

Collocations :

- le pont-levis relie
- le pont-levis protège
- le pont-levis est levé
- le pont-levis est abaissé

Hypéronymes :

- pont

Hyponymes :

- pont-levis à bascule

Isonymes :

- pont dormant

Holonymes :

Méronymes :

Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

- ***drawbridge***

Remarque :

Terme : pont-levis à bascule**Definition :** pont-levis prolongé vers l'intérieur du château pivotant verticalement en son milieu**Rem. déf. :****Source déf. :** Glossaire**Num. terme :** 106**Fiche termino. :** **Validé par l'expert :** **Cat. syntaxique :** n**Statut du terme :** Non renseigné**Type de terme :** Non renseigné**Remarque linguistique :****Contexte :**

Point vulnérable de la forteresse, celle-ci possédait à l'origine une herse et deux portes protégées par des pont-levis à bascule : une grande pour le passage des charrettes et des cavaliers, une plus petite pour le passage des hommes à pied.

Source:

Pont-levis

Contexte :

Les ponts - levis à bascules sont composés d'une espece de chassis, dont une partie est dessous la porte, & l'autre en - dehors.

Source:

ENCYCLOPÉDIE OU DICTIONNAIRE RAISONNÉ
DES SCIENCES. DES ARTS ET DES MÉTIERS - PONT

Contexte :

On accède au château par deux ponts de pierre qui ont remplacé le pont-levis à bascule au Sud, et le pont tournant au Nord.

Source:

Château de Saveille

Dérivés :**Collocations :** - le pont-levis à bascule protège**Hypéronymes :** - pont-levis**Hyponymes :****Isonymes :****Holonymes :**

Méronymes :

Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

- ***turning bridge***

Remarque :

Terme : poterne**Definition :** issue dérobée permettant de circuler à l'insu des assaillants**Rem. déf. :****Source déf. :** Glossaire chateaux-forts**Num. terme :** 91**Fiche termino. :** **Validé par l'expert :** **Cat. syntaxique :** n**Statut du terme :** Non renseigné**Type de terme :** Non renseigné**Remarque linguistique :****Contexte :**

Les éléments constitutifs d'un bourg sont en place : outre la demeure fortifiée et sa poterne, siège du pouvoir féodal, la prison voisine matérialise le pouvoir judiciaire du seigneur.

Source:

LA VILLE DE POUANCE

Contexte :

Ses ruines imposantes dominent la ville basse construite autour des sources de la Druyes ; il reste du château les murs et les tours d'enceinte ainsi que l'imposante poterne qui défendait l'entrée principale.

Source:

L'Yonne, entre Ciel et Terre

Contexte :

Une poterne défendue par une échauguette construite sur des contreforts, occupe la partie nord-ouest.

Source:

Château de Termes

Dérivés :**Collocations :**

- cacher la poterne
- franchir la poterne

Hypéronymes :

- accès

Hyponymes :

- pont

Isonymes :**Holonymes :**

Méronymes :

Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

- ***postern gate***

Remarque :

Terme : sape**Definition :** technique de poliorcétique consistant à attaquer les fondations d'une muraille**Rem. déf. :****Source déf. :** Les châteaux forts**Num. terme :** 86**Fiche termino. :** **Validé par l'expert :** **Cat. syntaxique :** n**Statut du terme :** Non renseigné**Type de terme :** Non renseigné**Remarque linguistique :****Contexte :** On n'en voit plus que le mur de fond et l'entrée de la sape qui y fut creusée pour la miner.**Source:** Le château de Nomeny**Contexte :** On se trouve à l'abri des machines de guerre car les projectiles ne peuvent s'élever qu'à des hauteurs limitées. Le socle rocheux rend la sape et la mine difficile.**Source:** Architecture militaire**Contexte :** Pour eux, la façon de construire les machines ou les canons, les méthodes de progression vers la place, les moyens de détecter la mine ou la sape, formaient un corps de doctrine dont l'évolution est autrement significative que les discours faciles de guides touristiques en manque d'inspiration.**Source:** Les châteaux forts : De la guerre à la paix**Dérivés :****Collocations :**

- détecter la sape
- l'entrée de la sape

Hypéronymes :

- technique de poliorcétique d'attaque

Hyponymes :**Isonymes :**

- échelade
- mine

Holonymes :

Méronymes :

Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

- **sapping**

Remarque :

Terme : tour de flanquement**Definition :** tour secondaire qui flanque une enceinte**Rem. déf. :****Source déf. :** Glossaire chateaux-forts**Num. terme :** 87**Fiche termino. :** **Validé par l'expert :** **Cat. syntaxique :** n**Statut du terme :** Non renseigné**Type de terme :** Non renseigné**Remarque linguistique :****Contexte :**

Leur valeur défensive était médiocre; une porte, visible au sud-ouest, n'est qu'un arc surmonté d'une bretèche, et l'on n'aperçoit qu'une tour de flanquement vers le sud-est.

Source: Montbron et Villebois**Contexte :**

Nous avons ainsi mis à jour toute la portion de rempart est comprise entre la tour de flanquement semi circulaire et la tour de flanquement semi octogonale, ainsi que le dispositif d'accès médiéval au château nord, arasé au XVIème siècle (en cours d'étude).

Source: Château de Shoeneck**Contexte :**

Dans la représentation médiévale du château, ici au début du XVe siècle, la tour maîtresse apparaît comme un symbole majeur avec ses archères et son hourdage ; la tour de flanquement et la porte figurent aussi en bonne place

Source: Les châteaux forts : De la guerre à la paix**Dérivés :****Collocations :** - la tour de flanquement protège**Hypéronymes :** - tour**Hyponymes :****Isonymes :** - donjon

- tourelle

Holonymes :

Méronymes :

Co-parties :

Indirects :

Concurrents : - tour flanquante est le/la *synonyme* du ter

Antonymes :

Equivalents : - ***flanking tower***
Remarque :

Terme : tourelle**Definition :** tour de petite taille en saillie**Rem. déf. :****Source déf. :** Les châteaux forts**Num. terme :** 84**Fiche termino. :** **Validé par l'expert :** **Cat. syntaxique :** n**Statut du terme :** Non renseigné**Type de terme :** Non renseigné**Remarque linguistique :****Contexte :**

Accolée à ce clocher, au Sud, se trouve une tourelle de forme polygonale, percée de petites ouvertures : il s'agit de meurtrières (éléments d'architecture militaire). Cette tourelle est aujourd'hui constituée d'un escalier en ciment, tout comme les murs, menant directement au clocher.

Source:

L'Eglise Saint-Vincent Diacre de Tarnos

Contexte :

Une balustrade et un haut toit à lucarne couronnent l'ensemble, qui est flanqué d'une tourelle d'escalier de plan octogonal, abondamment décorée d'une dentelle de pierre.

Source:

Le palais Jacques Cœur à Bourges

Contexte :

La tour de Lavardin (ci-dessus), possession des comtes de Vendôme, commença par une modeste bâtisse rectangulaire ; transformée ensuite en tour maîtresse à contreforts, elle fut flanquée de tourelles circulaires au XIIIe siècle, puis surélevée dans la seconde moitié du XIVE siècle, époque à laquelle fut ménagée sa ceinture de mâchicoulis.

Source:

Les châteaux forts : De la guerre à la paix

Dérivés :**Collocations :** - la tourelle flanque**Hypéronymes :** - tour**Hyponymes :** - poivrière**Isonymes :** - donjon

- tour de flanquement

Holonymes :

Méronymes :

Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

- **turret**

Remarque :

Terme : trébuchet**Definition :** engin de poliorcétique à système de contrepoids permettant le tir de projectiles massifs suivant une trajectoire légèrement horizontale**Rem. déf. :****Source déf. :** Glossaire médiéval**Num. terme :** 126**Fiche termino. :** **Validé par l'expert :** **Cat. syntaxique :** nm**Statut du terme :** Non renseigné**Type de terme :** Non renseigné**Remarque linguistique :****Contexte :**

Le trébuchet aurait déjà été utilisé en Chine avant d'être introduit en occident probablement par les Maures.

Source:

L'attaque d'un château fort

Contexte :Mais les sièges des châteaux ne se terminaient pas toujours par la reddition car les assaillants, loin de leur base, finissaient par s'épuiser ; L'utilisation d'engins d'assaut, tels que les trébuchets, était décisive dans la prise des forteresses ; L'emploi des armes à poudre et surtout du canon au XV^e siècle changera les conditions de la guerre et mettra fin à la civilisation du château-fort.**Source:**

Au château de Langeais

Contexte :

Certaines le font en levant des contrepoids (comme le trébuchet), d'autres le font en déformant des ressorts (comme l'arbalète) et finalement d'autres le font en donnant de la vitesse à un objet lourd (comme le bélier).

Source:

Les machines de guerre au Moyen Âge

Dérivés :**Collocations :**

- le trébuchet tire
- le trébuchet propulse

Hypéronymes :

- engin de poliorcétique d'attaque de destr

Hyponymes :**Isonymes :**

- couillard
- mangonneau

Holonymes :

Méronymes :

Co-parties :

Indirects :

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents :

- ***trebuchet***

Remarque :

Terme : trou de boulin

Definition : trou laissé par une poutre lors de la construction pour soutenir un échafaudage

Rem. déf. :

Source déf. : Glossaire médiéval

Num. terme : 69

Fiche termino. :

Validé par l'expert :

Cat. syntaxique : n

Statut du terme : Non renseigné

Type de terme : Non renseigné

Remarque linguistique :

Contexte :

Aux niveaux intermédiaire et inférieur se situaient les communs et dépendances en pan de bois (dont subsistent les traces d'ancrages et les trous de boulin dans les rochers) complétés par des aménagements troglodytiques.

Source:

Château fort de Froensbourg à Lembach (67)

Contexte :

Sur les côtés est et ouest du bâtiment, on remarque encore les trous de boulin d'un plafond surmontant la brèche d'aération.

Source:

Schwytz Schwyz : le château de Schwanau - Schloss Schwanau

Contexte :

Il subsiste de très nombreux trous de boulin, mais aucune trace d'ouverture.

Source:

Le donjon de l'an mil du Pallet

Dérivés :

Collocations : - percer un trou de boulin

Hypéronymes :

Hyponymes :

Isonymes :

Holonymes :

Méronymes :

Co-parties :

Indirects : - construction du château fort est l' *indirect : cause/conséqu* du ter

Concurrents :

Antonymes :

Equivalents : - ***putlog hole***
Remarque :